



ND.2

Bombas para piscinas domésticas


Bomba centrífuga autoaspirante 4m.

- . Totalmente intercambiable con ND.1
- . Diseño contemporáneo
- . Auto-aspirante hasta 4mca
- . Apta para funcionar con agua salada y agua de mar
- . Protección térmica incluida en las versiones monofásicas
- . Sello mecánico de gran calidad
- . Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba
- . Cesta prefiltro con gran capacidad de filtración, incorporada en el cuerpo bomba
- . Difusor con protector especial contra los daños producidos por trabajo en seco
- . Clase de aislamiento: F
- . Protección: IP55
- . Motor: 3.000 RPM
- . Disponible en 50Hz y 60Hz

[[

MATERIALES





Tipo Type Tipe	Potencia Power Puissance HP														Bocas / Embou Suction DNA		Peso Weight Poids Kg
ND.2-09	0,5	16	3	-	-	15,3	12,8	10,3	7,8	4,4			-		2"	2"	10,4
ND.2-12	0,6	16	3,2	2,2	1,3	16,9	15,∩⊞	12,5	10,3	7,6	4,1			-	2"	2"	11,5
ND.2-14	0,8	20	3,6	2,7	1,6	17,6	15,7	13,8	11,8	9,2	6,1	0,7		-	2"	2"	13,6
ND.2-19	1	25	5,4	3,8	2,2	24,3	22,0	19,6	17,3	14,5	11,3	6,6			2"	2"	13,7
ND.2-24	1,5	30	7	4,7	2,7	29,3	27,2	24,8	21,5	19,1	15,6	11,3	4,6	-	2"	2"	17,1
ND.2-28	2	40	9,8	6,2	3,6	31,4	30,3	27,1	24,7	21,9	18,8	14,5	7,1	0,7	2"	2"	19